

ИССИҚ СУВ ҲОЛИДАГИ ИССИҚЛЫК ЭНЕРГИЯСИДАН ФОЙДАЛАНИШ ТҮГРИСИДА

ШАРТНОМА

2021-06-01

1768-сонли

P.Y.-8

(ХУДУД НОМИ)

«TOSHISSIQQUVVATI» ДУК (корхона яоми)

(бундан кейин "Иссиклик таъминоти корхонаси")

(корюкана иоми)

деб юритилади) номидан. Низом асосида фаолият курсатувчи пахбари

Г. Шолжорзинов бир томондан,
(ФАМИЛИЯ ИМЯ, ФАРСИ)

баш үзүүлэгч мэдээлж нарын "Истэймөлчи"
(КОРХОНА НОМЫН)

(жорсай номы), номидан Низом асосида фаолият күрсатувчы рахбары

Дес түркмәнләри) номидан, Низом ассоциацияның курсауыттарында

ИККИНЧИ ТОМОНДАН,

(фамилия, искмн, шарифи)

куйидагилар тұгрисида мазкур шартомани түздилар.

I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома бүйича "Иссиклик таъминоти корхонаси" иссиқ сув холидаги иссилик энергиясини етказиб беришни, "Истемолчи" эса истемол қылган иссилик энергияси учун хақ тұлаш мажбуриятини үз зымасига олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан гасдиқланган "Иссилик энергиясидан фойдаланиш көйдаларига мувофиқ амалга оширадилар.

1.3. Шартноманнан умумий микдори * 25 916 610, 45/Иштирек салындағы мемлекеттік жаңылықтардың орталығының орталығындағы судар тапшылығынан күттегі.

Шу жумлдан: 25 916 690,45 т — — сум

бюджет маблағларидан, _____ / _____ / _____ / сум

бюджетдан тапкари маблагларидан

ІІ-УЗАТИЛАДИГАН ИССИКЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИКДОРИ

2.1 "Иссиклик таъминоти корхонаси" "Истемолчи"га 20^{декабрь} 20⁰⁶ 01 кунидан 20²¹ ийл 21.12 кунигача бўлган даврда 4441 кал/соат энг катта иссиқлик юкламаси билан иссиқ сув холилиги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур, бунла:

а) хоналарни иситишга 0,19 Г кал/с. ташки мухит ҳарорати -14 град.С бүлганды:

б) шамоллатишига Гкал/с, тапкы мүхит ҳарорати град.С бүлганды;

в) иссиқ сув таъминоти учун 0,12 Гкал/с;

г) технологик эхтийжалар учун _____ Гкал/с;

2.2. "Истемлчи"га иситиш ва шамоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан бериладиган иссиқлик энергияси микдори ташқи мухитнинг ҳароратига қараб белгиланади, ишлаб чиқариш ва исиси сув таъминоти мақсадлари учун эса "Истемлчи" томонидан тақдим этилган ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилтган бир суткалик истемл жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари бўйича кўйидагича бўлниали:

* Изоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-харажатларининг йиллик сметаси тегисли молия идораларида рўйхатдан ўтказилгунча шартнома микдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг вактинчалик харажатлар сметасига биноан кўрсатилиши.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал			Жами узатилган иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал	Бир сұтқарлық узатыладынан иссиқлик энергиясининг миқдори Гкал
	Технологик жембекар	иситиш ва шамолапаш үчүн	иссиқ сув тәмминоти		
1	2	3	4	5	6
I чорак		213,7090	259,2060	472,9090	
Яныкъырь					
Февраль					
Март					
II чорак				247,8800	247,8800
Апрель					
Май					
Июнь					
III чорак				250,5600	250,5600
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV чорак		142,2218	264,9600	407,1818	
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Жами		355,9308	1022,4000	1378,3308	

2.3. Ҳарорат жадвалига мұвоғиқ фарқ қалыши $\pm 3\%$ дан күп бўлмаган ташки ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик мағлубари коллекторларидан берилған тармоқ сувининг ўртача суткали ҳароратини ушибл турди;

$$T_{\text{у}} = 150 - 70^{\circ}\text{C}$$

2.4. "Истеммолчи" қуйидагиларга риоя этади:

- а) тармоқ суви сарғининг хисоблаш чиқилган миқдори 4,375 м³/соатдан ошмаслиги;
- б) иссиқлик тармоғидан оливадиган сувининг энг катта миқдори 7,183 м³/соат;
- в) тармоқдани сизаб чиқадиган (бұкотоладиган) сувининг мөлшері 0,0089 м³/соатдан күп бўлмаслиги;
- г) қайтиши тармоғидаги сувининг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°Сдан юкори бўлмаслиги.

Тармоқдан оливадиган сувининг энг катта миқдори "Иссиқлик тәмминоти корхонасы" томонидан ростлагич (регулятор) ёки сурніма копқоқ ёрдамда белгиланади. Элеваторлардың тармоқтары курилмаларни алмаштырыши "Иссиқлик тәмминоти корхонасы" билан келишилган холда амалга оширилади.

2.5. "Истеммолчи"нинг қайтиши магистраль тармоғидаги сув босимы, махаллый тизимни тўлиқ тўлдирилишини тәмминлаши лозим, акс холда "Истеммолчи" иссиқлик кирувчи куверда ростлагич (регулятор) ўрнатади.

III. ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИННИГ НАРХИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРИБИ

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишининг хисоб-китоб даври бир ой хисобланади.

3.2. "Истеммолчи"га етказиб берилған иссиқлик энергиясининг миқдори _____ да (урнапилган жой)

урнапилган хисобга олиш приборларининг _____ (хисоблагич түри, номи, раками)

курсаткичлари бўйича аниқланади.

3.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг объекларида ўрнатиладиган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади, "Ўзстандарт" агентлигига аттестациядан ўтказилгандан кейин шартнома асосида "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишига ўтказилади.

"Истеъмолчи"да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи"нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмиранади.

3.4. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхтасидан олдинги охирги 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истеъмолчи"нинг балансидаги иссиқликни ҳисобга олиш приборлари таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатга тўхтатилганда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоб приборлар тўхтасидан олдинги охир и 15 сутка учун ўртача суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатга тўхтатилганда эса — ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сони бўйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугагунгача истеъмол қилишини тўхтаби туришга ҳақидидир, ба ҳолда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" беркитиш арматурасини пломбалайди ва ба ҳақда биргалиқда далолатнома тузилади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлинини чегарасида ўрнатилмаган тақдирда иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлинини чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатиладиган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариши ва узатиш учун иссиқлик юкламаларини, ёқилғи, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари мезъёларини ҳамда технологик йўқотишлар мезъёларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомга мувоффик амалга оширилади.

Йўқотишларинг ҳисоб-китоби "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда тармоқларининг мансублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Куйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

иссиқлик тармоқларининг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлик йўқотишлар ўрнига тўлдириши;

"Истеъмолчи" тармоғини унинг буюргманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага киради;

"Истеъмолчи"дан кайтариладиган паст сифатли (таркибида темир, механик қоришмалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага кайтадиган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айбি билан юз берган тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари баланс бўйича мансублиги бўлинини чегарасигача иссиқлик энергиясини етказиб бериш бўйича барча ҳаражатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча кўшимча ҳақ тўланшига йўқ кўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлинини чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча ҳаражатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи"нинг ҳисобига тегишли бўлади, Агар иссиқ сув "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатиласа иссиқлик энергияси микдорини кайта ҳисоб-китоб тегишини (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10 "Истеъмолчи" ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзib олади ва ҳар ойнинг 25 санаасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни (санса кўрасатилсин)

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-китобни шартномадаги иссиқлик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси микдорини кайта ҳисоб-китоб килиш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзib олинниб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади. Мазкур кайта ҳисоб-китоб, кейинги ҳисобот даври учун ҳисоб-китоб қилинада эътиборга олинади.

Иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда ҳисоблагичларнинг

күрсаткичи ва ҳакиқий истеъмол килинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилари (4-Илова), у узатилган ва истеъмол килинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи хужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга один приборларининг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси" истеъмол килинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобни ўрататилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади ҳамда ҳисоб-варажасини ёзиб "Истеъмолчи"га топширади.

Шу билан бир вактда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ҳисоб-варажасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолчи"нинг ҳисоб ракамидан акцептсиз равишда ечиб олиниши учун ҳисобот юйга ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган кўймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

"Истеъмолчи" хар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий миқдорнинг 307
(фоизи кўрсатилсан)

фоизи миқдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрататилган тартибда олдиндан тўловни амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нұксонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл кўйилган хатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир хафта муддатда бу хакда "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га ариза берип керак.

Ҳисобга олиш приборларни текшириш тўғрисида ариза берилishi "Истеъмолчи"ни у истеъмол килган иссиқлик энергияси учун тўловни белгиланган муддатда тўлашдан озод кильмайди.

3.12. Узатилсан иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"га 1Гкал учун 162447,55 сўм тарифи бўйича тўлаиди.
(нарх)

3.13. Тўлиқ етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг миқдори ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаши вақти "Иссиқлик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дафтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг аби билан "Истеъмолчи"нинг технологик эҳтиёжаларига иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаганини, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткадан олдинги 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртача суткалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тўлиқ етказиб берилмаган суткада амалдаги истеъмол ўртасидаги айрима сифатида аниқланади.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг иотугрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда хатоларга йўл кўйилганлиги тасдиқланган тақдирда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" охирги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегиши равишда, "Истеъмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб килишига мажбур.

Йўл кўйилган хатолар бўйича бажарилган қайта ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол килинган иссиқлик энергияси учун навбатдаги тўлов хужжатини ёзища ҳисобга олиниади.

3.15. "Истеъмолчи"ларга иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқлик энергияси сарфини билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлиб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмолчи килинган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб ойидан кейинги 30 календар кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкламасини ўзгартириниш "Истеъмолчи"нинг буормасига кўра "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиқсан ҳолда амалга оширилади.

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. "Истеъмолчи"нинг ҳуқуqlari:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энргиясининг узлуксиз етказиб берилшини талаоб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимини назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий миқдорлардан четта чиқишига йўл кўймаслик;

иссиқлик суб етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда суб ҳарорати бўйича - 3 фоиздан ортиқ (+);

иссиқлик берувчи қувурда сувнинг босими бўйича 5 фоиздан ортиқ (+);

орқага қайтадиган қувурда сувнинг босими бўйича - 20 кПа ортиқ (+) четта чиқишига йўл кўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик миқдор сифатида олиниади;

в) "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиши" қоидалари талабларига мувофиқ ўзининг иссиқлик тармоқларига субистемолчиларни уллат;

г) иссиқлик энергиясининг шартномавий параметрлари "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг иссиқлик энергияси истеъмолини тұхтатиши. Ушбу ҳолда "Иссиқлик таъминоти корхонаси" қонун хужжатларыда белгиланған тартибда "Истеъмолчи" олдада жавоб беради.

4.2. "Истеъмолчи"нинг мажбуриятлари:

а) "Табиатни муҳофаза қилиш тұғрисида", "Атмосфера ҳавосини муҳофаза қилиш тұғрисида"ты Ўзбекистон Республикаси конуналырга, "Иссиқликтан фойдаланувчи күрілмалар ва иссиқлик тармоқларин техник эксплуатация қилиш қоидалари"га, "Иссиқликтан фойдаланувчи күрілмалар ва иссиқлик тармоқларин эксплуатация қилипца ҳавфисзил техникаси қоидалари"га ҳамда "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиши қоидалари"га қатып риоя қилиш.

б) иссиқлик энергияси учун иссиқлик энергиясидан фойдаланиши шартномасыда белгиланған муддатларда ҳақ тұлаш;

в) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишмасдан иссиқлик энергияси бир соатлық юкламаларнинг шартномавий міндерини оширмаслик ҳамда иссиқлик энергиясидан фойдаланиши бүйіча туылған шартномага мувофиқ иссиқлик истеъмоли режиміга риоя қилиш ва тармок сувининг олиниши міндерини оширмаслик;

г) иссиқлик истеъмоли режиміга нисбатан "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг тезкор күрсатмаларини бажариш;

д) тармок сувини иссиқлик энергиясидан фойдаланиши шартномасыда белгиланған міндердә ва тегишли ҳароратда қайтариш;

е) иссиқликтан фойдаланувчи күрілмалар ва иссиқлик тармоқлари, иссиқликтен ҳисобға олиш приборлари, қуврлар изоляцияси ва иссиқликтан фойдаланувчи ускуналарни техник жиҳатдан соз ҳолатда сақлаш;

ж) иссиқлик энергияси истеъмолини вактінча тұхтатиши билан бөглиқ бұлған таъмирлыш ишларини бажариш муддатларини "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишип;

з) ҳисобға олиш приборлари, иссиқ сувни тұқып үшүн жұмрақлар, торайтирувчи күрілмалар ва арматуралы "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вакиғи билан биргалиқта пломбалаш, үрнәтилған пломбаларнинг сақланышпен таъминлаш Пломбаларни олиши "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг рухасы билан амалға ошириліши лозим;

и) "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вакилларини иссиқлик энергиясини ҳисобға олиш приборларини сұтқаннан исталған вакиғда тұсқынліксіз күзден кечирилішини таъминлаш;

к) иссиқлик энергиясидан ноқилона ва истроғарчылук билан фойдаланилишига йұл құймаслик;

л) иссиқлик тармоқлари устида имараттар күріліпшігі, материаллар таҳланилишига, дараҳтлар үтказилишига йұл құймаслик;

м) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишмасдан иссиқлик тармоқларини, мұхандислик ускуналарини қарындастырып күрілмаларни қайта жиҳозлашта йұл құймаслик;

н) иситиш приборларининг құшимчы секциялари, беркитип ва бошқарып арматуралари үрнәтилишига ва чиқарып олинилишига йұл құймаслик;

о) иситиш тизимларыда иссиқлик тармоқларидан бошқа мақсадларда фойдаланилишига (иситиш тизимлари ва приборларидан сув оқызиллиши) йұл құймаслик;

п) "Истеъмолчи" "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг балансида турған иссиқлик тармоқларда, олдиндан көзінде тұхтатиши қарында амалға ошириладын таъмирлары ва күріліш ишларини бажариш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг вакилларини ўз ҳудудига киритиши лозим;

р) барча иссиқликтан фойдаланувчи күрілмалар ва иссиқлик тармоқларининг ижро чизмалари ва паспортларига ҳамда эксплуатация қилип ийриқномаларига зәғ бўлиш;

с) иссиқликтан фойдаланувчи күрілмалар ва иссиқлик тармоқларига тайёргарлик күрган ходимлар томонидан хизмат күрсатылышпен таъминлаш;

т) ишлап чиқарылаёттандырат махсусот (бажарыладын ишлар) бирлігінде, иссиқлик энергияси сарғыннан мезђерларин ишлап чиқып да уларға риоя этилишини назорат қилиш.

4.3. "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг хуқуқлары.

4.3.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" күйидаги ҳолларда "Истеъмолчи"ни огохлантириб, унга иссиқлик энергияси етказиб берішни тұлық ёки қысман тұхтатиши хуқуқында зәғ бўлиш:

а) иссиқлик энергияси учун тұлов хужжатида белгиланған муддаттарда ҳақ тұланмаганда ёки иссиқлик энергиясидан фойдаланыш шартномасыда белгиланған міндерда олдиндан тұлов амалға оширилмаганда;

б) субистеммолчилар, янги иссиқликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссиқлик тармоқлари үзбөшімчалық билан уланғанда;

в) иссиқликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссиқлик тармоқлари "Үздөвзәнергоназорат" ДИ рухсатисиз ишга туширилғанда;

г) иссиқликдан фойдаланувчи курилмалар ва иссиқлик тармоқлари хисобға олиш приборлардан олдин уланғанда;

д) иссиқлик юкламаларининг белгиланған шартномавий міндерлари ёки тармоқдаги сув сарғыннан міндерди "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг розилигисін оширилғанда;

е) иссиқлик энергиясидан фойдаланыш шартномасыда белгиланған бир соатда олинадиган тармоқ сувининг міндерди оширилғанда;

ж) тармоқдаги сув ифлосланғанда;

з) "Иссиқлик таъминоти корхонаси" вакиллари иссиқлик энергиясини хисобға олиш приборларини күріштегі құйилмағанда.

4.3.2 Ускуналарни таъмирлаш бүйіча режали ишларни амалға оширишда ёки янғын "Истельмолчи"ларны улашда захира таъминлаш манбаи мавжуд бўлмаса "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истельмолчи"ни узиб қўйиш ҳукуқига эгадир.

"Истельмолчи"ни иссиқлик энергияси етказиб беришнинг тұхтатилиши тұғрисида огохлантириш иссиқлик энергияси етказиб бернишда танаффуснинг аник санасини (кунлар ва соатлар) келишиш учун 10 кун олдин амалға оширилади. Агар огохлантиришдан кейин 5 кун муддатда "Истельмолчи" иссиқлик берищдаги танаффус вақтини келишиб олмаса "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ушбу вақтни мустақил равишда белгилаш ҳукуқига эга.

Иссиқлик энергияси берищдаги танаффус, имкони борича, бу ҳақда узиб қўйишдан камида 24 соат олдин "Истельмолчи"ни огохлантирган ҳолда, унинг ишдан ташкари вақтида амалға оширилиши керак.

4.3.3. Авариянинг олдини олиш ёки бартараф этиши юзасидан кечкитириб бўлмайдиган чора тадбирларни кўриш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси", узиб қўйиш сабабларини дарҳол маълум қылган ҳолда, "Истельмолчи"га иссиқлик энергияси етказиб беришини тұхтатиб қўйиш ҳукуқига эга.

4.4. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" қўйидагиларга мажбур:

а) шартномага мувофиқ "Истельмолчи"га иссиқлик энергиясининг узлуксиз етказиб берилешини таъминлаш;

б) "Истельмолчи"да "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг объектида үрнатылған иссиқлик энергиясини хисобға олиш приборлари кўрсаткичларининг тұғрилти бўйича шубҳа тугиладиган бўлса, "Иссиқлик таъминоти корхонаси", белгиланған тартибида, сутканинг исталған вақтида "Истельмолчи" вакилларини иссиқлик энергиясини хисобға олиш приборларини қўздан кечиришини таъминлаши лозим;

в) иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублик чегараларыда иссиқ сув параметрларини шартномага мувофиқ бўлишини таъминлаш, уларнинг:

иссиқлик берувчи қувурда сув ҳарорати бўйича - 3 фоиздан ортиқ (\pm);

сув босими бўйича:

иссиқлик берувчи қувурда - 5 фоиздан ортиқ (\pm);

орқага қайтадиган қувурда - 20 кПа дан ортиқ (\pm) четта чишишига йўл қўймаслик. Бунда параметрлар ўртача суткалик міндер сифатида хисобға олинади;

г) "Иссиқлик таъминоти корхонаси"нинг айби билан тұлғык етказиб берилмаган иссиқлик энергияси қыйматини қоплаш Тұлғык етказиб берилмаган энергия хажми "Истельмолчи"нинг вакиль иштирокида "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан аниқланади вадалоттнома билан расмийлаштирилади;

д) "Истельмолчи"нинг иссиқлик энергияси тұлғык етказиб берилмаганлығы, иссиқлик элтүвшү парметрларини шартномадагы қыйматларга нисбатан пасайланылғы тұғрисидаги ёзма аризадарни 10 кун муддатда кўриб чиши;

е) иссиқлик тармоқларининг гидравлик хисоб-китобига мувофиқ "Истельмолчи"нинг иссиқлик бөрламалари учун торайтирувчи курилмаларнинг ўлчами (размер сужающего устройства) белгилаб берилади.

V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ЁКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Иссиклик энергияси билан таъминлашда "Иссиклик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиклик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилган моддий зарарни қоплади.

5.2. Иссик сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечикириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиклик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечикирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисменинг 0,5 фоизи миқдорида пея тўлади, бирор бунда пеянинг умумий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошшиб кетмаслиги лозим.

Пеяни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечикириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун хужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истемол килиши ҳамда уларнинг ҳакими тўлашни рад этиб, "Иссиклик таъминоти корхонаси"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси қўйматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишта ҳақлиди.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузишгандан кейин ўн кун ичда тақдим этилади. Жаримани ундириши тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириши белгиланган тартибида амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси ҳакими ўз вактида тўламаганилик учун "Истеъмолчи" "Иссиклик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечикирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечикирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пея тўлади.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилинши ва амал килиши муддатининг туташи, "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли кўринишдаги етказилган зарарни қоплаш ва истемол килинган иссиқлик энергияси учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиклик истемоли объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга ҳизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузишган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублигини бўлиниш ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1-илова).

5.7. "Иссиклик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганида сув айланishi ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир кувурдан бошқасига ўтказилиши билан бўғлиқ бўлган ҳолда тармок суви сифатининг (шаффоғлиғи, ранги, хиди) вақтингча бузилганилиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиклик энергияси тармоқларига ўзбошимчалик билан уланиш ёхуд улардан фойдаланиш қоидаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергияси, иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг кўрсаткичларини ўзgartиртиши мақсадида уларга ташкиридан аралашиш Узбекистон Республикаси Мазмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 101-моддасига асосан маъмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда содир этилган бўлса, - Узбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185² - моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қўйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истемол қилинши тўхтатни ёки камайтирипта ҳақлидишлар ва бунинг учун жавобгарлика тортилмайдилар:

а) "Иссиклик таъминоти корхонаси" ускуналарининг ишдан чиқишига сабаб бўлган табиий ходисалар: момақалдиrok, бўрон, сув тошқини, зилзила, ёнгин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу худудда иситишни лойихалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган ҳароратдан 3°C га ва ундан ортиқ паст

бұлған ҳароратда ҳавонинг узоқ вақт совиб кетиши, бопшланғич сув сифатининг ёмонлашиши холаттарыда.

6) саңыб булмайдыган күчлар (форс-мажкор) ҳолатлари - бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларци боғлиқ бўлмаган табигат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бурон, курғокчилик ва бошқалар) сабабли юзага келган шароитларда томонларга қабул килинган маҳбужиятларни бажарип ўмконият бермайдиган давгулдула, оддини олиб бўлмайдиган ва кутилмаган ҳолатларда;

6.2. "Иссиқлик таъминоти корхонасы" тизимини аварияларнинг олдини олиш ва уларни бараграф этиш ёки одамларнинг хавфсизлигине таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлик кечкитириб бўлмайдиган чора-табирларни - куриш зарур бўлганда "Истеммолчи" билан келишимсадан ва уни огохлантиримсадан, бирор уни дарҳол хабардор килган ҳолда иссиқлик билан таъминлашга ташаффусга (узб кўйишига) ёки чеклашга йўқ кўйилиади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг б.1-бандида курсатилган холатлар томонлар ўз мажбуриятлариги бажарип Муддатларига бёвосига тасир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор холатларининг амал килиш вактига суриласди.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТИНИ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

06.01 7.1. Мазкур шартнома томендар үчүн болаган кундан баштап күнчек киради ва
20.22 20.22 йилдан, 31.12.22 гача амал қиласы.

Амал қылыш муддати туганидан бир ой олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгариши тўгрисида ёки бекор қылыш тўгрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган хисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик күнчэг эга булган иккى нусхада тузилади, улардан биттаси "Иссыклик таъминоти корхонаси"да, иккинччиси эса "Истьемолчи"да сакланади.

VIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ КИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун хужжатлари билан белгиланган тартибда Хўжалик суди томонидан ҳал килинади.

IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади:

а) "Иссиқлиқ таымноти корхонаси" ва "Истемолчи" үргасида иссиклики тармокларининг балансига мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белтилаш далолатномаси (1-илова);

б) "Истеммолчи"нинг ваколатланган масъул шахсини тайинлаш түгрисида ишончнома (2- илова);

в) "Истемолчи" объектлари ва иссиқлик юкламалари үрнашган жойлари (дислокацияси) түркисидаги маълумотнома (3-илова);

Г) "Истемолчи" ташкы иссиқлик таъминотининг принципиал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг ҳарорат жадвали.

* Изоҳ: Бюджет ташкилотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши куйидаги таҳрирда баён этилсин: "Мазкур Шартнома 20 21 йилнинг 31 декабргача амал қиласди"

Х. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ:

«ТАЙМИНОТЧИ»

«TOSHISSIOQQUVVATI» ДУК

Почта манзили: Тошкент шаҳар

Фуркат кӯчаси, 1а.

Ҳисоб рақами: 2021 0000 9001 1895 6001

«Ипотека банк» АТИБ ТПФ Амалиёт Бошқармас

Банк коди (МФО) 00419

СТИР (ИНН) 200899030

Корхонанинг кодлари:

1. КТУТ (ОКПО) бўйича корхонанинг коди 16385634

2. МХОБТ (СОАТО) бўйича корхонанинг коди 1726277

3. МПТ (КФС) бўйича мулк шакли коди 135

4. ТХПТ (КОПФ) бўйича ташкилий-хукукий шакли коди 1200

5. ИФУТ (ОКЭД) бўйича асосий иш фаолигининг турли коди 1200

6. Тел./факс: 227-00-26

Имзо
Мухриши



Имзо: **Имзо** дебоблигида огувишининг Фазничилик бўлинмалари очилган тегничи шахсий рақами (еки шахсий рақамлари) кўрсетилади.

ш/хр³ - бюджет маблаглари огувишининг бюджетдан ташқари маблаглари бўйича шахсий ҳисоби ёки разничиликдаги талаб қилинган депозит ҳисоби кўрсетилади.

Хукуқшунос хуносаси: **101-059-10001**

(имзо)

(Ф.И.Ш.)

**ОГРН
УТС
Сеен**

Иссиқлик энергиясини иссик сувда
етказиб бериш шартномасига
1 - илова

"Истемолчи" ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегарасини белгилаш

ДАЛОЛАТНОМАСИ

2022 йил "06" 01

468-con

Тошкент шаҳри

Биз, куйида имзо чекувчилар "Иссиқлик таъминот корхонаси" вакили ва "Истемолчи" вакили

Болкунчиков Нурлан Абдигалиевич на Истемолчи вакиلى
(корхона иоми, фамилия-имми, шарифи)
(корхона иоми, фамилия-имми, шарифи)

"Истемлочи" объектларидаги _____ иссиқлик таъминоти тизимлари хизмат
(истемлочининг объекти номи)

курсатишнинг бўлиниш чегарасидир, бўлиниш чегарасидаги ёпиш арматуралари "Истемъолчи" гасарруфида булиб, унинг ходимлари томонидан хизмат курсатилади.

T/р	Объектнинг манзили	Объектнинг манзил рақами	Жавобгарлик ва хизмат кўрсатишининг бўлиниш чегараси
	Ул. Зиёғ уруб	08	шоказ нут 0 89-12 жк

Иссиқлик таъминоти тизимларига иссиқлик ташувчи йұналишпіда _____ гача
(задвижка раками)

"Иссиқлук таъминоти корхонаси" томонидан хизмат күрсатылады, ундан кейин эса "Істемолчы" томонидан

"Иссыклик таъминоти кордоңасы туяни бошқармасы бошлагып

Само

"Истории" выше холми

Г. Шабанорзинов



Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасига
2 - илова

"Истемолчи"нинг ваколатланган масъул шахси тайинланғанлыги тұғрисида
ИШОНЧНОМА

2022 йил 06 " 01

1468-сон

Тошкент шаҳри

"Истемолчи"

Фоне ишмек мебодик маңзар

(корхона номи)

ўзининг 20 ____ йил " " ____ даги ____ -сонли буйруги билан "Иссиқлик таъминоти
корхонаси" билан алоқа қилиш ва иссиқлик энергиясини узатишни узатишни тұхтатыш билан
боғылған турли хилдаги масалаларни келишиш учун ваколатланган масъул шахс этиб
ни тайинлади.

(жавобгар шахснинг Ф.И.Ш.)

Ваколатланған шахс билан алоқа қилиш учун ваколатланған шахснинг манзили ва телефони:

Ул. Зие' жолы 3


"Истемолчи"нинг раҳбары

Г. Ишмек мебодик маңзар

(Ф.И.Ш.)



M.Y.




Иссиқдик энергиясини иссиқ сувда
етказиб бериш шартномасыга
4 - илова

**Истемол қилинган иссиқдик энергияси бүйічка
ХИСОБОТ**

20 22 йил " 06 " ____ 01 ____ ой учун

Кұрсаткышдан олинған күн 20 ____ йил " ____ "

T/p	Хисоб- лагич тур (хисоб- лагич номи тури, завод рақами	Тар- моққа узати- лаёттан сувнинг сағын тн.	Тар- моқдан қайта- ёттан сувнинг сағын тн.	Тармоққа узати- лаёттан сувнинг ҳарорати т	Тармоқ- дан қай- таёттан сувнинг ҳарорати т	Бирлам- чи (ис- ходной) сувнинг ҳарорати т	Иситиш- га ишла- тилған иссиқдик энергияси Г кал	Иссиқ сув- тағыноти үзүн иш- латилған иссиқдик энергияси Г кал	Жами ишла- тилған иссиқдик энергияси Г кал



"Иссиқдик тағыноти корхонаси"

туман бешкәрмасы бошлиғи

"Истемолчи" иншт ҳодими

Г. Ильясов Зариф
(Ф.И.Ш.)




Иссиқлик энергиясини иссиқ сувда
етказиб берип шартномасига
3 - илова

“Истемолчи” объектлари ва истемол юкламалари үрганиш жойлари (дислокациялар) түрлүсүнде

МАЪЛУМОТНОМА

2022 йил "06" 01 168-сон Ташкент шаҳри
"Истемолчи" Бош иншиёй мебодик марказ
(корхонанинг тўлиқ номи)

Объекттар сони:



"Иссыклик таъминоти корхизаси туман бопшармаси билдири.

Саани (ФИШ.)

"Истемолчи" линг иссиликкүйк көлжемалары
ложихасынға мос

Чесноков Р.
(ФИФА)

TOSHISSIOUVVATI

LAT-UNITAR KORXONASI
OLMAZOR TUMAN
BOSHQARMASI

—
—

"Истельмолчи" шығ бүлкүм болтуш

60

V. Морозов
(Ф.И.Ш.)

"Субистеммојчи" нинг ходими

(Ф.И.Ш.)

(MM30)

Изоҳ: "Истъемолчи"нинг битта обьектида бир нечта иссиқлиқ кириттичӣ бўлса, уларниңг рӯйхати алоҳида-алоҳида, обьект бўйича юкламаларниң ясуний натижалари билан берилади.