

Н - сувнинг метрлардаги босими;
t - вақт- 24 соат, секундларда;

Қўйилган ҳолатлар:

- 6.3.1. "Истеъмолчи" да сув ўлчаш асбоби ва мосламалари йўқ бўлган ҳолатларда (ёки носоз ҳолатда);
6.3.2. Сув ўлчаш асбоби ёки мосламаси "Таъминотчи" да бўлиб қолган тақдирда;
6.3.3. Ичкилик суви билан ўрмончилик билан фойдаланиб, сув сепилганда дағомашналар ювилганда;
6.3.4. Сув ўлчаш асбоби, мосламаси ишдан чиққан, синган, бузилган ҳолатда, сарфланган сув ҳажми ушбу шартнома 6 қисмининг
6.3 бандида кўрсатилганга мувофиқ, энг сўнгги тузилган даёлатнома мўддатидан янги сув ўлчаш асбоби ўрнатилиб, (ўйхатдан ўтказилган) қўйилган ҳисобланади;
Сувни ҳисобга олиш асбоби истеъмолчининг айбони носоз бўлган тақдирда сарфланган сув миқдори олинганга
ҳисоб-китоб олинган тақдирда сарф бўлган ҳисобланади. Ҳисоб-китобнинг бундай тартиби бир ойдан кўн қўйилган
мўҳли эмас. Агар суви ҳисобга олиш асбоби кўрсатилган мўддат бўлиб қолган тақдирда, сарфланган сув миқдори **II-
тўрғу истеъмолчилари учун Қонуннинг 87-қ-б-банди бўйича ҳисоб-китоб қилинади;**
6.3.5. "Истеъмолчи"нинг ичкилик суви ва қанализация тизими коммуналхизматларидан сув исроф бўлиши ҳолатлари
аниқланган ҳолатларда;
6.3.6. "Таъминотчи"нинг сув ўлчаш бўлимининг қичқирок бўлган мосламаларга алишгирин тўғрисидаги
таълоомаси қондиларимизга, бажарилмаган ҳолатларда;
6.3.7. Сув ўлчаш асбобининг ҳисоб-китобини олиб бериш бўлиминда қўйилган ҳисоб қончилиги руҳсатсиз текшириш
натijasида, ичкилик суви соф сарфини аниқлаш имконияти чегараланганда;
6.4. Ичкилик суви ва оқова сув коммунал тизимларига (жумладан ёнгиндан саклашни тизимлари ва қондан
қурулларига) ўрмончилик билан уланган олинган ва фойдаланилган ҳолатлар аниқланганда, "Таъминотчи" томонидан
даёлатнома тузилган ва шу тузилган даёлатнома ўрмончилик билан уланган олинган шахсининг жавобгарлиги даржаида
аниқлаш ва "Таъминотчи"га етказилган шарҳини ҳисоблаш учун асос бўлиб ҳисоб қилинади. Бунда:
-тўлов мўдлати, энг сўнгги тузилган даёлатнома санаидан, ўрмончилик билан уланган олинган сув санаида ёки
янги сув ўлчаш асбоби ўрнатилиб, руҳсатдан ўтказилган қўйилган, ёки ўрмончилик билан уланган олинган сув санаида
қалар ҳисобга олинади;
-ўрмончилик билан уланган олинган санадан бу ҳақда маълум бўлган санага, агар "Таъминотчи" баъзилган
тармоқларга уланган содир этилган бўлса, бу мўддат давомида аниқланган мўддатдан ошмаслиги зарур. Агар
ўрмончилик билан уланган санаи тоғини аниқлаш мўҳли бўлмаса, бу мўддат давомида мўддатга тенг деб олинади;
6.5 **Техник шартлар 2 йил мўддатга берилган.** Белгиланган мўддат тугаллаб буюртма (объектни лойиҳалашгирин
ва қурилиш бошлаш учун) лойиҳа мўдлатини тўғрисида ёки янги техник шартларни олинган мўддат
Техник шартлари мавжуд бўлмаган ҳолда ёки мўдлати ўтган ҳолда, "Таъминотчи" томонидан сув ўлчаш
ҳизматларини яқинлашга асос бўлади.
6.6. "Истеъмолчи" коммунал суви таъминоти ва оқова суви чикариб юбориш тармоқларини ўлчаш санаи ҳақидан
ҳужжатлари тақдим этмаган ҳолатларда "Таъминотчи" томонидан, қочқар ва қаласар ҳужжатлари ва шу қабилар
асосида, ўлчаш билан тасдиқланган уланган санаи бўйича ҳисоб-китоб қилини ҳисобланади.
6.7. Ишлатилган ичкилик суви ва қаласар қилинган оқова сув учун тўловлар, "Таъминотчи" томонидан тақдим
этилган тўлов талабномалари асосида уларга ҳизмат қилувчи тарғабда амалга оширилади. Бу тўловлар
"Истеъмолчи" томонидан 3 кунлик мўддат ичкилик ақсисиз тарғабда амалга оширилади. Тўловлар ўз вақтида амалга
оширилмаган тақдирда, "Таъминотчи" қичқирган тўловнинг ҳар бир кунини **ушбу 0.4 % пеня** ёқдан ва унинг умумий
қиймати асосий тўловнинг 50%дан ошмаслигини лозим.
6.8. "Истеъмолчи" ҳисоб рақами бўлмаган тақдирда, тўловлар банк бўлиминининг қичқар қаласар орқали, ҳисобот
давридан
10 кун мўддат ичиде тўланади.
6.9. "Таъминотчи" тўловнинг ҳар бир шари учун, аввалги **ой тўловининг 100 % миқдорига олинган тўловлар**
(преоплатани) белгиланган ва бу тўлов кейинги ой ҳисобга ўйиллади. Агар "Истеъмолчи" ички ҳафта мўддат ичкида
тўловни амалга оширмаса, "Таъминотчи" ҳақ қилиб оғослангиринларига ичкилик сувини текшириб бериши ёки оқова
суварини чикариб юборишини уларнинг қалар тўхатиб қўйиш ҳуқуқига эга. Бундай қалар ёнгиндан саклашни ва
санитария ҳолатлари учун жавобгарлик тўлик "Истеъмолчи" зиммасига оқсатиллади. Сув таъминоти ва сув чикариш
тизимида қаларга **ушбу қўйилган қаларга қаласар II тўрғу истеъмолчиларидан энг кам оғлик иш ҳақинини**
10 (ун) баробари миқдорига тўлов қаласар уланган тақдирда, тўловлар банк бўлиминининг қичқар қаласар орқали
ўйиллади;
Қанализация тизимида руҳсат этилганга ёқар ва эркин қор суварини оқсатилганга ичкилик қичқар оқова суварини
"Истеъмолчи" лар томонидан ташлаш тартиби. Қичқарлар Маҳкамасининг 2010 йил 3 февраль кунда қабул қилинган 11
сонли қарори билан тасдиқланган "Ичкилик қичқарини оқова суварини қабул қилиш қондилари" ҳамда ичкилик қичқарини
моддаларнинг ўзбекистон Республикаси шаҳарлари ва бошқа ақоли пунктларининг коммунал қанализация тармоқларига
нормативдан орғиқа оқсатилганга учун "Истеъмолчи"ларга белгиланган тарғифа нисбатан 3 (ун) баробар орғиқилуви
коэффициент миқдор тарғифига ҳисобланади.
6.10. Ҳисоб-китобнинг нотўғри қилинганга (тарғифларнинг нотўғри ҳисобга олинишини) на шу қабил ҳолатлар)
тўғрисида "Истеъмолчи"га ёқилганга эгирознома тўлов ҳужжати олинганга кейин 5 кун мўддатда "Таъминотчи"га
тақдим этилиши керак. Эгирознома "Истеъмолчи"нинг тўлов ҳужжатида кўрсатилган суммаси тўлик ва белгиланган
мўддатда тўлалган оқол қилинади.

VII. Нисоларини қал этиш тарғифи

7.1. Тарафлар ўртасида шартнома юзасидан қилиб қичқан нисолар, қилишу йўли билан қал қилинади.

- е) "Истеъмолчи"га, ушбу шартноманинг шартларини бажармаган ҳолатларда, жарима яқни пеня тўловларини амалга
ошириш;
е) сув таъминоти ва истеъмолчида оид метрий-ҳуқуқий ва бошқа ҳужжатларнинг қабул қилинганга ҳақиде
"Истеъмолчи"ларни қабардор қилиш;
ж) сув эгасини ва сув чикариш учун ҳизмат ҳақи тўловларининг тарғифлари оғилганда, улар қичқа қирган қулдан 15 кун
ававал оғиланга ақсорт постларига орқали маълумот бериш;
з) ичкилик суви таъминоти ва оқова сувини чикариш ҳизматлари учун амалга оширилган тўловларнинг қолати,
қарларининг йўқлиги ҳақидеги маълумотлар ва маълумотномаи "Истеъмолчи"га бегул бериш;

VI. Тарафларнинг жавобгарлиги

- 4.1. "Таъминотчи" ушбу шартномага мувофиқ мажбуриятларини бажармаслиқда ёки лозим даражада бажарилмаган
ҳолларда қилиб қичқан зарарини, "Истеъмолчи"га етказилган ҳақикий зарарининг ўрнини қоплаши шарт.
4.2. Истеъмолчи қўйилганлар учун жавобгар:
а) суви ҳисоблаш қурилмасидаги тағилар, айланаш қичқа, жўрағи, тидангилар ва бошқа суви ўлчаш
мосламаларидеги қисмларини унинг ҳудудда ва тасарруфиде бўлган тағиланган ҳисоблаш қурилмаларининг бутунлиги
ва сакланшини ўлчаш;
б) суви тармоқларига ўз бошимча уланган олинган, соғуқ сувини ҳисобга олиш қурилмаларининг қаласар бузилганга йўл
қўйиш ҳамда суви ҳисоблаш қурилмаларидеги қўрсаткичларини ташқаридан қаласарган ҳолда ўлчатириш ҳолатлари учун;
в) қонунчиликда ўрнатилган бошқа ҳолларда;
г) ўрмончилик билан қурилган ишпоствлар сабабдан, тармоқлардаги авариялар бўлган ҳолатларда;
д) коммунал дренаж тизими мавжуд бўлса "Истеъмолчи" ҳудудда қойилган оқова тармоқига ёқар ва эркин қор
суварининг тушишига йўл қўймаслиқ. Ушбу қондабулардик аниқланганда "Таъминотчи" ҳолими ўрнатилган тарғифда
даёлатнома тузида ва ушбу даёлатнома "Истеъмолчи"нинг масъулият ва жавобгарлик қорасини белгиланган учун асос
бўлиб ҳизмат қилиши.
4.3. "Таъминотчи" қўйилган ҳолатларда жавобгар:
а) амалдаги метрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг талабларига мувофиқ, ушбу шартнома сувининг сифати ва қонунчиликда ва
шартнома шартларига қўйилган тағиланган бошқа ҳолларда;
б) "Истеъмолчи"ларга суви таъминотида уланган суви чикариш ҳизматларидеги фойдаланиш учун зарур бўлган техник
шартларнинг ўз вақтида ва ишончли тақдим қилиниши учун;
в) "Истеъмолчи"нинг ҳаёти, қончилиги ва мол-мулкига етказилган зарар, маънавий зарар учун қонунчиликда
ўрнатилган тарғиф ва миқдорда, қоплаш;
г) шартнома шартлари ва оқсатилган мажбуриятларини бажармаслиқ;
д) қонунчиликда ўрнатилган бошқа ҳолларда.

V. Сув таъминоти ва суви чикариш ҳизматлари учун ҳисоблар ва тўловларнинг тарғифи

- 5.1. Коммунал суви таъминоти тизимида чикаришган (қабул қилинган) сувининг ҳисоби ҳисоблаш қурилмаси мавжуд
бўлганда, ҳисоблаш қурилмасининг қўрсаткичларига мувофиқ, амалдаги тарғифлар бўйича ҚҚСнн ҳисобга олган ҳолда
амалга оширилади.
5.2. Оқова тизимида қилиб тушуви оқова сувининг миқдори, суви тармоқидан етказиб берилганга суви миқдорига
тенг. Марказлашган ҳолда иссиқ суви таъминоти мавжуд бўлган ҳолларда, истеъмол қилинуви соғуқ суви миқдорига 2.0
коэффициенти қўйилмади. "Истеъмолчи"нинг ўзида суви таъминотининг қурилмалари мавжуд бўлса, оқова суварининг
миқдори ушбу суви қурилмаларининг мақсудларига (ёки ўрнатилган ва руҳсатга олинган ҳисоблаш қурилмаларининг
қўрсаткичларига) қўйилгиринлади. Ички суви таъминоти тизими "Истеъмолчи"нинг шахсий автоном манбаси билан боғлиқ
бўлимаслиги лозим.
5.3. Объект эгаси, автоном суви таъминоти(сважини, очик суви ҳавзаси, ирригация тизими)га ёки марказий коммунал
оқова тизимдан бошқа оқова ташлаш манбасига эга бўлган ҳолатларда, "Таъминотчи" билан шартнома тузиш учун
маълум табиий суви объектларидан суви олиш ёки чикариш учун қўйилганга руҳсатнома тақдим этиши лозим.
5.4. Сув таъминотининг ҳуқуқий автоном манбаси (артезиан сважини, қулуқ, очик суви ҳавзаси, ирригация тизими) ва
ҳ.к.) мавжуд бўлганда коммунал қанализация тизимида оқоваларни оқсатиш учун тўловлар, ўрнатилган насоснинг ишда
чикариш қуввати ёки ўрнатилган ва руҳсатга олганга ҳисоблаш қўрсаткичлари асосида амалга
оширилади. Истеъмолчида қарашли бўлган автоном суви таъминоти манбасининг ички тизими марказий суви таъминоти
тизими билан қўлашмаган бўлиши шарт.

VI. Алоҳида шартлар

- 6.1. Объект эгаси ўлчарганда, "Истеъмолчи" бутун дебиторлик қарздорлигини сўғилдириши ва "Таъминотчи" билан
қичқиб қетилган қамда 7 кун оғдин даёлатномани тузиш ва имзолаши зарур. "Истеъмолчи" қичқиб қетилганга сўғ,
тағилар ва ҳисоблаш қурилмаларининг бутунлиги объектнинг янги эгаси зиммасига оқсатиллади.
6.2. "Истеъмолчи"нинг суви ўлчаш-оқова ҳўжаинидаги барча ўлчатишлар таъминотчи томонидан "Истеъмолчи"нинг
мағи қилиб тушган қулдан бошлаб ҳисобга олинади.
6.3. Етказиб берилган ёки қабул қилинган ичкилик суви ҳажми қуварининг ўлчаш қобилиятидан қилиб қичқиб оғининг
қиландар қулдан ҳисобдан қўйилганга формула асосида ҳисобланади:
$$Q = M \times F \times \sqrt{2g \times H \times \eta}$$

бунда: М - 0.60га тенг бўлган сулфин орқали суви сарфи коэффициентини;
F - сувоқлик оқиб ўлчатиш қувар ёки тешиқ қисми майдон (ички диаметр бўйича);
g - 9.81 м/сек га тенг бўлган эркин тушиш тезлиги;