

**ИССИК СУВ ХОЛИДАГИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИДАН  
Фойдаланиш Тўғрисида  
ШАРТНОМА**

20 25 йил "25" сентябрь 399 -сонли 57B (хўрув номи) \_\_\_\_\_

"TOSHISSIQQUVAT" ДУК (бундан кейин "Иссиқлик таъминоти корхонаси" деб юритилади) номидан, Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари \_\_\_\_\_

Тошкент вилояти Маҳкамаси (фамилия, исми, шарифи) \_\_\_\_\_ бир томондан,  
(корхона номи) \_\_\_\_\_

деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият кўрсатувчи раҳбари \_\_\_\_\_ иккинчи томондан,  
(фамилия, исми, шарифи) \_\_\_\_\_

куйдагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар.

**I. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ**

1.1. Ушбу шартнома буйича "Иссиқлик таъминоти корхонаси" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришни, "Истеъмолчи" эса истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Томонлар ўз фаолиятларида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 22 август 2009 йилдаги 245-сонли қарори билан тасдиқланган "Иссиқлик энергиясидан фойдаланиш қондалари" га мувофиқ амал қилдилар.

1.3. Шартноманинг умумий миқдори \* 43359206,47 сўмин ташкил қилади.

Шу жумладан, (2022 йил 1-сентябрь) 6999114,80 сўм  
бюджет маблағларидан, 36360091,67 сўм  
бюджетдан ташқари маблағлардан \_\_\_\_\_

**II. УЗАТИЛАДИغان ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ МИҚДОРИ**

2.1. "Иссиқлик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи" га 2022 й "01" кундан  
2021 й "31" 1X кунгача бўлган даврда 1420 ккал/соат энг катта иссиқлик юкلامаси  
биноан иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб беришга мажбур бўлиши.

а) хоналарни иситишга 0,1420 Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати -14 град.С бўлганда,

б) шомоллатишга \_\_\_\_\_ Гкал/с, ташқи муҳит ҳарорати \_\_\_\_\_ град.С бўлганда;

в) иссиқ сув таъминоти учун \_\_\_\_\_ Гкал/с;

г) технологик эҳтиёжлар учун \_\_\_\_\_ Гкал/с;

2.2. "Истеъмолчи" га иситиш ва шомоллатиш учун "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томондан берилган иссиқлик энергияси миқдори ташқи муҳитнинг ҳароратига қариб белгиланади, ишлаб чиқариш ва иссиқ сув таъминоти максаллари учун эса "Истеъмолчи" томонидан тақдим этилади ва "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган бир суткалик истеъмол жадвалига асосан белгиланади ва йил чораклари буйича қуйидагича бўлинади:

\*Изоҳ: бюджет ташкилотлари сарф-ҳаражатларининг йиллик сметаси тегишли молия идораларида рўйхатдан ўтказилувчи шартнома миқдори ва қиймати бюджет ташкилотларининг вақтинчалик ҳаражатлар сметасига биноан кўрсатилади.

Давр	Иссиқлик энергиясининг миқдори Г кал			Жами узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Г кал	Бир суткалик узатиладиган иссиқлик энергиясининг миқдори Г кал
	Технологик эҳтиёжлар	Иситиш ва шомоллатиш учун	Иссиқ сув таъминоти		
1	2	3	4	5	6
I-чорак		<u>159 4193</u>		<u>159 4193</u>	<u>5,3867</u>
Январь		<u>63 888</u>		<u>63 888</u>	<u>3,0448</u>
Февраль		<u>50 489</u>		<u>50 489</u>	<u>1,8018</u>
Март		<u>45 042</u>		<u>45 042</u>	<u>1,4891</u>
II-чорак					
Апрель					
Май					
Июнь					
III-чорак					
Июль					
Август					
Сентябрь					
IV-чорак		<u>106 892</u>		<u>106 892</u>	<u>3,4830</u>
Октябрь		<u>50 4043</u>		<u>50 4043</u>	<u>1,6801</u>
Ноябрь		<u>55 8878</u>		<u>55 8878</u>	<u>1,8018</u>
Декабрь		<u>106 014</u>		<u>106 014</u>	<u>3,8097</u>
Жами:					

2.3. Ҳарорат жадвалига мувофиқ фарқ қилиши ± 3% дан кўп бўлмаган ташқи ҳаво ҳароратига нисбатан иссиқлик манбалари коллекторларидан берилмаётган тармоқ сувининг ўртача суткалик ҳароратини ушлаб туриши;  
2.4. "Истеъмолчи" қуйидагиларга рўй ҳисоб:

а) тармоқ суви сарфининг ҳисоблаб чиқилган миқдори 1,44800 м<sup>3</sup>/соатдан ошмаслиги;  
б) иссиқлик тармоғидан олинадиган сувнинг энг катта миқдори 1,48053 м<sup>3</sup>/соат;  
в) тармоқдан сизиб чиқадиган (йўқотиладиган) сувнинг метри 0,002365 м<sup>3</sup>/соатдан кўп бўлмаслиги;  
г) қайтиш тармоғидаги сувнинг ўртача суткалик ҳарорати жадвалидаги миқдорга нисбатан 3°С дан юқори бўлмаслиги.

Тармоқдан олинадиган сувнинг энг катта миқдори "Иссиқлик таъминоти корхонаси" томонидан ростилач (регулятор) ёки сурилма қопқок ёрдамида белгиланади. Элеватордаги торайтирувчи қурилмаларни алмаштириш "Иссиқлик таъминоти корхонаси" билан келишилган ҳолда амалга оширилади.

2.5. "Истеъмолчи" нинг қайтиш магистраль тармоғидаги сув босими, маҳаллий тизимни тўлиқ тўлдирлишини таъминлаши лозим, ақс ҳолда "Истеъмолчи" иссиқлик кирувчи қувурда ростпагич (регулятор) ўрнатилиши.

**ШИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИНИНГ НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБ ҚИЛИШ ТАРТИБИ**

3.1. Иссиқлик энергияси учун тўловларни амалга оширишнинг ҳисоб-китоб даври бир ой ҳисобланади.

3.2. "Истеъмолчи" га етказиб берилган иссиқлик энергияси миқ-дори \_\_\_\_\_ да

ўрнатилган ҳисобга олиш приборларининг ВАТН № 180406 (бурилган эълони) \_\_\_\_\_ да  
(ҳисоблаш турри, номи, рақами) \_\_\_\_\_

кўрсаткичлари буйича аниқланади.

3.3. "Иссиклик таъминоти корхонаси"нинг объектларида ўрнатилган иссиқлик энергиясини ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи" томонидан сотиб олинади ва ўрнатилади. "Ўзстандарт" агентлигида аттестациядан ўтказилганидан кейин шартнома асосида "Иссиклик таъминоти корхонаси"нинг хизмат кўрсатишга ўтказилади.

"Истеъмолчи"да ўрнатилган ҳисобга олиш приборлари "Истеъмолчи"нинг ўзи томонидан эксплуатация қилинади ва таъмирланади.

3.4. "Иссиклик таъминоти корхонаси" томонидан хизмат кўрсатиладиган ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш даври мобайнида иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртанча суткалик сарф бўйича амалга оширилади. "Истеъмолчи"нинг балансидаги иссиқликни ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш учун 15 суткагача бўлган муддатта тўхтатиладиган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар приборлар тўхташидан олдинги охириги 15 сутка учун ўртанча суткалик сарф бўйича, 15 суткадан кўп бўлган муддатта тўхтатиладиган эса - ҳисоб-китоблар шартномадаги бир соатлик юклама ва иссиқлик энергиясини узатиш соатлари сонини буйича амалга оширилади.

"Истеъмолчи" ҳисобга олиш приборларини таъмирлаш тугалунгача истеъмол қилишни тўхтатиб туришга ҳаққидир, бу ҳолда "Иссиклик таъминоти корхонаси" беркитиш амурауасини пломбалайди ва бу ҳақда биргаликда далолатнома тузади.

3.5. Ҳисобга олиш приборлари бўлиниш чегарасида ўрнатилмаган тақдирда, иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар бўлиниш чегарасидан ҳисобга олиш приборлари ўрнатилган жойгача бўлган участкадаги иссиқлик энергияси йўқотишларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиклик энергиясини ишлаб чиқариш ва узатиш учун иссиқлик юкламаларини, ёқилги, электр энергияси, иссиқлик энергияси ва сув сарфлари меъёрларини, ҳамда технологик йўқотишлар меъёрларини аниқлаш тартиби тўғрисида"ги Низомга мувофиқ амалга оширилади.

Йўқотишларнинг ҳисоб-китоби "Иссиклик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда тармоқларнинг мансуублиги ҳисобга олинган ҳолда амалга оширилади ва икки томонлама далолатнома тузилади.

3.6. Қуйидаги ҳолларда тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари "Истеъмолчи" томонидан шартномавий нархлар бўйича тўланади:

иссиқлик тармоқларнинг гидравлик ва ҳароратли синовлари ўтказилиши билан боғлиқ йўқотишлар ўрнини тўлдириш;

"Истеъмолчи" тармоғини унинг буюртманомаси бўйича тўлдириш, аварияли вазиятлар ҳам шу жумлага қиради;

"Истеъмолчи"дан қайтарилмаган паст сифатли (таркибидла темир, механик қоримчалар ва бошқалар мавжуд бўлган) орқага қайтилган тармоқ сувини сиздириш.

3.7. "Иссиклик таъминоти корхонаси" айби билан юз берган тармоқ сувидаги иссиқлик энергияси йўқотишлари учун "Истеъмолчи" томонидан ҳақ тўланмайди.

3.8. "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари баланси бўйича мансуублиги бўлиниш чегарасигача иссиқлик энергияси етказиб бериш бўйича барча харажатлар ва унинг йўқотишлари тарифларда ҳисобга олинган бўлиб, тарифлардан ортиқча қўшимча ҳақ тўланишига йўл қўйилмайди.

3.9. Иссиқлик тармоқларининг баланси бўйича мансуублиги бўлиниш чегарасидан кейин иссиқлик энергиясининг барча харажатлари ва йўқотишлари "Истеъмолчи"нинг ҳисобига тегишли бўлади. Агар иссиқ сув "Истеъмолчи"нинг иссиқлик тармоқлари орқали узатилса, иссиқлик энергияси микдори электр станцияси (туман қозонхонаси) коллекторида ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади.

3.10. "Истеъмолчи" ҳар ойда ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ёзиб олади ва ҳар ойнинг 25-30 санасигача истеъмол қилинган иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисоботни "Иссиклик таъминоти корхонаси"га тақдим этади.

"Иссиклик таъминоти корхонаси"га тақдим этилган ҳисобот "Истеъмолчи" томонидан белгиланган муддатда тақдим этилмаса, "Иссиклик таъминоти корхонаси" ҳисоб-китобини шартномадаги иссиқлик юкламаси бўйича амалга оширади. Амалда истеъмол қилинган иссиқлик энергияси микдори қайта ҳисоб-китоб қилиниш, соз ҳолатдаги ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари биргаликда ёзиб олинб, тегишли далолатнома тузилгандан кейин амалга оширилади.

Иссиқлик энергияси ҳақидаги ҳисобот истеъмолчи томонидан тақдим этилганидан сўнг "Иссиклик таъминоти корхонаси" томонидан "Истеъмолчи" билан биргаликда ҳисоблагичларнинг

кўрсаткичи ва ҳақиқий истеъмол қилинган иссиқлик энергияси бўйича ҳисобот расмийлаштирилади (4-Илова), у узатиш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини ҳисобга олишнинг бирламчи ҳужжати бўлиб ҳисобланади. Ҳисобга олиш приборлари нинг кўрсаткичлари тақдим этилган бўлса, улар бўйича ҳисобот бир томонлама тартибда тузилади.

"Иссиклик таъминоти корхонаси" истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китобини ўрнатилган шакл (5-Илова) бўйича амалга оширади. Ҳамда ҳисоб-варақасини ёзиб "Истеъмолчи"га топширади.

Шу билан бир вақтда "Иссиклик таъминоти корхонаси" ҳисоб-варақасига асосан хизмат кўрсатувчи банк орқали "Истеъмолчи"нинг ҳисоб рақамидан акцептсиз равишда ечиб олиши учун ҳисобот ойнага ҳисобланган ва амалга оширилган тўловлар суммаси айрилган қиймат бўйича тўлов талабномасини тақдим этади.

Истеъмолчи ҳар ойда иссиқлик энергияси учун шартномавий микдорнинг 10% (фоизи кўрсатишсин) фойзи

микдорда тариф бўйича қонунчилик билан ўрнатилган тартибда олдиндан тўловдан амалга оширади.

3.11. "Истеъмолчи" томонидан ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларидаги нуқсонлар ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда йўл қўйилган ҳатолар аниқланган тақдирда "Истеъмолчи" бир ҳафта муддатда бу ҳақда "Иссиклик таъминоти корхонаси"га ариза бериши керак.

Ҳисобга олиш приборларини тешириш тўғрисида ариза берилиши "Истеъмолчи" ни у истеъмол қилган иссиқлик энергияси учун тўловини белгиланган муддатда тўлашдан озоқ қилмайди.

3.12. Узатишган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" Иссиқлик таъминоти корхонаси"га 1 Гкал учун 106 394,33 (парпу) сўм тарифи бўйича тўлайди.

3.13. Тўлик етказиб берилмаган иссиқлик энергиясининг микдори ҳисобга олиш приборларининг кўрсаткичлари бўйича аниқланади. Чеклаш вақти "Иссиклик таъминоти корхонаси" диспетчерлик хизматининг оператив дефтаридаги ёзувлар бўйича аниқланади ҳамда икки томонлама далолатнома билан расмийлаштирилади.

"Иссиклик таъминоти корхонаси"нинг айби билан "Истеъмолчи"нинг технологик эхтиёжларига иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаганлиги, ҳисобга олиш приборлари бўйича, иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқалдаги 3 суткадаги иссиқлик энергиясининг ўртанча сўтқалик истеъмоли билан иссиқлик энергияси тўлик етказиб берилмаган сўтқалда амалдаги истеъмол ўртасидаги айирма сифатида аниқланади.

3.14. Ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларининг нотўғрилиги ёки иссиқлик энергияси сарфини ҳисоблашда ҳатоларга йўл қўйилганлиги тасдиқланган тақдирда "Иссиклик таъминоти корхонаси" охириги ҳисоб-китоб давридаги иссиқлик энергияси сарфини тегишли равишда, "Истеъмолчи"нинг вакиллари билан биргаликда далолатнома тузиб, қайта ҳисоб-китоб қилишига мажбур.

Йўл қўйилган ҳатолар бўйича ҳисоб-китоб кейинги ҳисоб-китоб даврида истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун навабдаги тўлов ҳужжатидаги тўлов ҳисобга олинади.

3.15. "Истеъмолчи"ларга иссиқ сув эхтиёжлари учун етказиб берилмаган 40° - 45 °С ҳароратдаги иссиқлик энергияси учун ҳисоб-китоблар иссиқ сув учун тариф бўйича 50 фойзга чегирма билан амалга оширилади.

3.16. Тарифлар ўзгарган тақдирда, улар амалга киритилган вақтдан бошлаб ҳисоб-китоблар, янги тасдиқланган тарифлар бўйича амалга оширилади.

Истеъмол қилинган иссиқлик энергияси учун "Истеъмолчи" томонидан тўловлар, ҳисоб-китоб ойдан кейинги 30 календар кун мобайнида амалга оширилади.

3.17. Шартномавий иссиқлик юкламасини ўзгартриш "Истеъмолчи"нинг буюртмасига кўра "Иссиклик таъминоти корхонаси" томонидан ўз имкониятларидан келиб чиққан ҳолда амалга оширилади.

#### IV. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ.

1.1. "Истеъмолчи"нинг ҳуқуқлари:

а) иссиқлик энергиясидан фойдаланиш шартномасига мувофиқ иссиқлик таъминоти корхонасидан иссиқлик энергиясининг узлуқсиз етказиб берилишини талаб қилиш;

б) иссиқлик энергиясини етказиб бериш режимида назорат қилиш, иссиқлик энергияси параметрларининг шартномавий микдорлардан четга чиқшига йўл қўймайлик; иссиқ сув етказиб бериш бўйича:

иссиқлик берувчи қурулду суви ҳарорати бўйича - 3 фойздан ортиқ (+);

иссиқлик берувчи қурулду сувининг босими бўйича - 20 кПа ортиқ (+) четга чиқшига йўл қўймайлик. Бунда параметрлар ўртанча суткалик микдор сифатида олинади;

## V. ШАРТНОМА БАЖАРИЛМАГАНДА ҒЕКИ ЛОЗИМ ДАРАЖАДА БАЖАРИЛМАГАНДА ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ.

5.1. Иссиклик энергияси билан таъминлашда "Иссиклик таъминоти корхонаси"нинг айби билан танаффуслар юз берган тақдирда "Иссиклик таъминоти корхонаси" иссиқлик таъминотидаги танаффуслар оқибатида "Истеъмолчи"га етказилмаган молдий зарарни қоплайди.

5.2. Иссик сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатлари кечиктириб юборилган, тўлиқ етказиб берилмаган ҳолларда, "Иссиклик таъминоти корхонаси" "Истеъмолчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурийят бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг асосий суммаси етказиб берилмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергияси баҳосининг 50 фоизидан ошиб кетмаслиги лозим.

Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни иссиқлик энергиясини етказиб бериш муддатларини кечиктириб юбориш, тўлиқ етказиб бермаслик оқибатида етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.3. Агар етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати бўйича стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки Ҳўжалиқ шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, "Истеъмолчи" иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини истеъмол қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, "Иссиклик таъминоти корхонаси"дан сифати лозим даражада бўлмаган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини қийматининг 20 фоизи миқдорда жарама ундириб олишга ҳақлидир.

Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси банк муассасасига иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясининг сифати лозим даражада эмаслиги тўғрисидаги далолатнома тузилгандан кейин ўн кун ичиде тақдим этилади. Жаримани ундириш тўғрисидаги тўлов талабномаси белгиланган ўн кунлик муддатни бузган ҳолда тақдим этилган ҳолларда, жаримани ундириш белгиланган тартибда амалга оширилади.

5.4. Етказиб берилган иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун "Истеъмолчи" "Иссиклик таъминоти корхонаси"га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.5. Ушбу шартноманинг бекор қилиниши ва амал қилиш муддатининг тулаши, "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи"ни турли қўриқларда етказилган зарарни қоплаш ва истеъмол қилинган иссиқлик энергиясини учун қарзларни тўлаш мажбуриятидан озод қилмайди.

5.6. Иссиклик истеъмолчи объектларининг иссиқлик тармоқларини ҳолати ва уларга хизмат кўрсатилиши бўйича жавобгарлик чегаралари "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида тузилган, иссиқлик тармоқларининг баланс бўйича мансублиги бўлиниши ва уларни эксплуатация қилиш юзасидан жавобгарлиги чегаралари далолатномаси билан белгиланади (1 илова).

5.7. "Иссиклик таъминоти корхонаси" иситиш тизими ёқилганда сув айланishi ва иссиқ сув таъминоти учун тармоқдаги сув узатилишини бир қувурдан бошқасига ўтказилиши билан боғлиқ бўлган ҳолда тармоқ суви сифатининг (шаффофлиги, ранги, ҳиди) вақтинча бузилганлиги учун жавобгар бўлмайди.

5.8. Иссиклик энергияси тармоқлари а ўзбошимчилик билан уланishi ёхуд улардан фойдаланиш қондаларини бошқача тарзда бузиш, иссиқлик энергиясини, иссиқ сувни ҳисобга олиш асбобларига қасддан шикаст етказиш ёхуд бундай ҳисобга олиш асбобларининг қўрсаткичларини ўзгартириш мақсадида уларга ташқаридан арилашиш Ўзбекистон Республикаси Мазмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 101-моддасига асосан мазмурий жазо қўлланилганидан кейин анча миқдорда зарар етказган ҳолда солир этилган бўлса, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 185<sup>2</sup>-моддасига асосан жиноий жавобгарликка тортилади.

## VI. ФОРС-МАЖОР

6.1. Томонлар қуйидаги ҳолатларда иссиқ сув ҳолидаги иссиқлик энергиясини етказиб бериш ва истеъмол қилишни тўхтатиш ёки қайтаришга ҳақлидирлар ва бунинг учун жавобгарликка тортилмайдилар.

а) "Иссиклик таъминоти корхонаси" ускуналарининг ишдан чиқишига сабаб бўлган табиий ҳодисалар: момақалдирик, бўрон, сув тошқини, зилзила, ёнғин, 48 соатдан ортиқ вақт мобайнида ушбу ҳудудда иситишни лойиҳалаштириш учун ҳисоблаб чиқилган хароратдан 3<sup>0</sup>Сга ва ундан ортиқ

паст бўлган хароратда ҳавонинг узоқ вақт совиб кетиши, бошланғич сув сифатининг ёмонлашиши ҳолатларида;

б) енгиб бўлмайдиган кучлар (форс-мажор) ҳолатлари – бу томонларнинг иродаси ва фаолиятларида боғлиқ бўлмаган табиат ҳодисалари (зилзила, кўчки, бўрон, кургакчилик ва бошқалар) сабабли юзга келган шартномаларда қабул қилинган мажбуриятларни бажариш имкони бермайдиган фақулда, олдиди олиб бўлмайдиган ва қўйилмаган ҳолатларда;

6.2. "Иссиклик таъминоти корхонаси" тизимдаги аварияларнинг олдиди олиш ва уларни бартараф этиш ёки одамларнинг ҳавфсизлигини таъминлаш ишларини ўтказиш билан боғлиқ кечиктириб бўлмайдиган чора-тадбирларни кўриш зарур бўлганда "Истеъмолчи" билан келишмасдан ва уни огоҳлантирмасдан, бирок уни дарҳол хабардор қилган ҳолда иссиқлик билан таъминлашда танаффузда (узиб қўйишга) ёки чеклашга йўл қўйилади.

6.3. Агар мазкур шартноманинг 6.1-бандида кўрсатилган ҳолатлар томонлар ўз мажбуриятларини бажариш муддатларига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, ушбу муддатлар форс-мажор ҳолатларининг амал қилиш вақтига сурилади.

## VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ, МУДДАТНИНГ УЗАЙТИРИЛИШИ ВА УНИ БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Мазкур шартнома томонлар имзоланган кундан бошлаб кучга киради ва 20.02.20 йилдан, 20.02.2022 йилгача амал қилади.

Амал қилиш муддати тугашидан олдин, агар тарафларнинг биридан шартномани ўзгартриш тўғрисида ёки бекор қилиш тўғрисида ариза тушмаса, ҳар йили узайтирилган ҳисобланади.

Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган икки нусxada тузилади, улардан биттаси "Иссиклик таъминоти корхонаси"да, иккинчиси эса "Истеъмолчи"да сақланади.

## VIII. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, низоли масалалар амалдаги қонун ҳужжатлари билан белгиланган тартибда Тошкент шаҳар туманлараро Иқтисодий ва Фуқаролик суди томонидан хал қилинади.

## IX. ШАРТНОМАГА ИЛОВАЛАР

9.1. Ушбу шартномага қуйидагилар илова қилинади ва улар шартноманинг ажралмаслик қисми бўлиб ҳисобланади:

а) "Иссиклик таъминоти корхонаси" ва "Истеъмолчи" ўртасида иссиқлик тармоқларининг балансга мансублиги бўйича бўлиниш чегараларини белгиллаш далолатномаси (1-илова);

б) "Истеъмолчи"нинг вақолавланган маъсул шахсини таъинлаш тўғрисидаги ишончнома (2-илова);

в) "Истеъмолчи" объектлари ва иссиқлик юкларини ўрнашган жойлари (дислокацияси) тўғрисидаги маълумотнома (3-илова);

г) "Истеъмолчи" ташқи иссиқлик таъминотининг принциплал схемаси, унда жавобгарлик чегаралари ва ҳисобга олиш асбоблари ўрнатилган жойлар кўрсатилган бўлиши керак.

д) Иситиш учун узатиладиган иссиқлик энергиясининг харорат жадалви.

\* ИЗОХ: Бюджет ташиқлотлари учун шартноманинг 7.1-банди 1 хат боши қуйидаги тахрирда баён этилсин: "Мазкур Шартнома 20.02.2022 йилининг 31 декабрини амақ қилади".

