



HULLUDGA ZHORAZM

GAZ TAMINOTI FILIALI I

ТАБИЙ ГАЗНИ УЛГУРЖИ

ИСТЕЪМОЛЧИЛАРГА

ЕТКАЗИБ БЕРИШ ВА КАБУЛ ҚИЛИШ

ШАРТНОМАСИ

№ 5/38

Урганч шаҳар 2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 24 декабрдаги 277-сон қароридан тайинланган стратегия ва ижтимоий аҳамиятга эга Истеъмолчи орага 2022 йилда шу ўр бўлган табиий газнинг минимал ҳажми 38000 минг куб метрлиги, шу жумладан чораклар ва ойлар бўйича қуйидагини ташкил қилади:

I чорак	18180,0 минг куб.м.	Февраль	6060,0	Февраль	6060,0	Март	6060,0
II чорак	1636,0 минг куб.м.	Март	1636,0	Май	_____	Июнь	_____
III чорак	_____ минг куб.м.	Июль	_____	Август	_____	Сентябрь	_____
IV чорак	18184,0 минг куб.м.	Октябрь	6060,0	Ноябрь	6060,0	Декабрь	6064,0.

1.5. Агар, Истеъмолчи оёлар бўйича бўлинган буюртмани тасдиқ этмаса, Етказиб берувчи томондан чеклаб учун ажратилган табиий газ ҳажми ойлар бўйича бир хил миқдорда тақсимланади.

1.6. Етказиб берувчи Истеъмолчи буюртмаларини табиий газ ресурсларининг ва газни тақсимлашнинг тасдиқланган балансига мувофиқ ажратилган ҳажмлар доирасида қайта кўриб чиқилиш мумкин. Истеъмолчи томондан навбатдаги ой (чорак) учун кўрсатилган табиий газ ҳажмлари ўзгариши бўйича 10 кул олдин газ таъминоти ташкилотига хабар берган тақдирда, бундай ҳолат ортиқча олинган газ миқдори деб ҳисобланмайди.

II. ГАЗНИ ЕТКАЗИБ БЕРИШ ШАРТЛАРИ

2.1. Газ ушбу шартномада қайд этилган (1.4-банд) муддатларда ва ҳажмларда ҳамда ГОСТ 5542-2014 (Сават ва коммунал фойдаланиш учун табиий ётувчи газлар)га мувофиқ тарздаги табиий газни етказиб берилади.

2.2. Истеъмолчи Етказиб берувчидан ушбу шартноманинг 1.4 ва 1.5-бандларида асосан жорий ой учун газ истеъмолининг сулкалик меъёри доирасида газ қабул қилиб олади, шунингдек, ой охирида тузилган газ етказиб бериш ва қабул қилиш далолатномасини имзолайди.

2.3. Етказиб берувчи Истеъмолчига 24 соат ичида газ етказиб бериш ва қабул қилиш тартиби ва шартлари ўзгаришининг тўғрисида барча усуллар орқали Истеъмолчининг хабардор қилини шарт.

Етказиб берувчининг авария-диспетчер хизматлари телефон рақамлари: 9055900044
Истеъмолчи манзили ва телефон рақами: 99 125 14 26

2.4. Етказиб берувчи Истеъмолчининг газ етказиб бериш киекартирилишига қалар қавида 24 соат аввал бу ҳақида хабардор қилиши шарт, магистрал газ қурувларида юз берган авария ҳолатлари булдан мустафо. Истеъмолчи хабардор қилингандан кейин газ етказиб бериш дарҳол киекартирилади ёки тўхтатилади.

2.5. Магистрал ва тақсимловчи газ қурувларининг технологик иш режимида бузилганда, шунингдек, куз-кши мавсумида ижтимоий соҳа объекларининг ва аҳоли истеъмолчиларининг бир маромда табиий газ билан таъминлаш мақсидида Етказиб берувчи Истеъмолчининг огоҳланган ҳолда газ етказиб беришни чеклаш ёки тўхтатиб қўйиш ҳуқуқига эга. Истеъмолчи эса захир ёқили туридан фойдаланишга ўтади.

III. ЯКУШЛОВЧИ ҚОШДАЛАР

13.1. Томонлар ўртасиданги барча қелишмовчиликлар ўзаро музоқара йўли билан ҳал этилади. Томонлар ўзаро қелишувга эришилган тақдирда низо қозовбтар жойлашган жойдаги табиий газ томонидан ҳал қилинади.

13.2. Ушбу шартнома томонларининг ҳар бири учун икки нусада тузилган, иккала нусаси ҳам бир хил юридик қучта эга.

Х. ШИ ҲАДЛАРИНИ ҲАЛ ЭТИШ ШАРТЛАРИ

- 10.1. Келишмовчиликлар ва низоли маълумотлар юзасида келиш-тушликлар томонлар қондага кўра, уларни судга ҳал этиш шартларини кўрадилар.
- 10.2. Келишмовчиликлар ва низоли маълумотларни ҳал этиш учун тарафлар белгилаган тартибда жавобгар жойлашган жонлиқ Иқтисодий судга мурожаат қилинган ҳақида.

10.3. Шартнома шартларини бир томонлама рад этиши ва бундан ташқари уларнинг қирғинга йўл қўйилмаслиги ва, қонунида белгиланган ҳолатлар бўлган ҳолда.

XI. ФОРС-МАЖОР ҲОЛАТЛАР

11.1. Томонлар:

а) табиий офатлар;

б) магистрал газ қурғида ва газ тармоқларида, газни қайта ишлаш қормоқлари ва газ казиноларида жойларида қўйилмаган авария наъзалари юзасида келиш-тушлик ва, шунингдек енгил бўлмас қурулган тўғридан тўғридан табиий офатлар, хушсуслик, есл, ёмғир, сув тошқини, ёлғин чикани, эр қимирлаши, вирус тарқалиши ва пандемия даврида ҳамда ҳукумат қарорига асосан тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятлари бажариши мумкин бўлмай қолган жавобгарликка жалб этилмастан, газ етказиб беришни тўхтатиш, қисқартирини ёки муносабатларини тўхтатиш ҳуқуқига эга бўладилар.

11.2. Форс-мажор ҳолатлар юзасида келган тақдирда, тарафлар ҳар қандай алоқа воситаси ёрдамида бир-бирини хабардор қилиши керак.

11.3. Агар, кўрсатилган ҳолатлар 90 кундан ортиқ кун мобайлида сакланиб турса, томонлар музокаралар йўли билан шартномани қулғусизла бажариши тўғрисидаги қарор қабул қилдилар.

XII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШИ

12.1. Ушбу шартномага ўзгартриш ва қўшимчалар ёзма равишда расмийлаштирилиши ҳамда тарафлар томонидан имзоланиши керак.

12.2. Бюджет ташкилотлари учун шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги ПҚ-594-сон қарорига асосан Газаччилик бўлими томондан мажбурий тартибда рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб қўлга қиради.

12.3. Шартнома 2022 йил 31 декабрда бўлган муддатга тузилган. Шартноманинг муддати тугатилган кейин, агар томонлардан бири шартномани бекор қилиш тўғрисида талаб билан мурожаат қилмаган бўлса, шартнома кейинги йилга ўзайтирилган ҳисобланади.

Бюджет ташкилотлари учун шартнома бир йилга тузилади, шартноманинг муддати тугатилган кейин, агар томонлардан бири шартномани бекор қилиш тўғрисида талаб билан мурожаат қилмаган бўлса, шартнома кейинги йилга ўзайтирилган ҳисобланади. Бюджетдан маблағ олувчилар ҳар йили "____" йил 31 декабр санасига" амал қилишлари лозим.

12.4. Томонларнинг ушбу шартнома бўйича даъволари даъво қабул қилинган кундан бошлаб 30 кун мобайлида қўриб чиқилди.

12.5. Истеъмолчи Етказиб берувчи билан шартномада берилиб берин-к. йўл қилиш қорамал ва текзор маълумотларини мунтазам айланиши таъминлаш учун жавобгарлиқни ўз зиммасига олади.

12.7. Истеъмолчи захирасиз турган фойдаланиши кўзда тутилган ва уни етказиб берувчида (3 ой) кам бўлмаган муддатта) шакллантирилиши шарт. Истеъмолчи Етказиб берувчининг асосланган талаби билан табиий газдан фойдаланиш қондаларига мувофиқ захира ёқилган ўтқиш ва газдан фойдаланишни тўхтатиш лозим. Газ етказиб беришнинг тўхтатилиши тегишли даъво: а) нома билан расмий айтирилади.

12.8. Истеъмолчи ўзига тегишли бўлган газ тармоқлари ва уларда ўрнатилган ускуналар, ГТП (газ тақсимлаш пункти), газдан фойдаланиш ускуналаридан соз ҳолда фойдаланиши, уларга хизмат кўрсатиши ҳамда саклаш учун жавобгар ҳисобланади.

12.9. Истеъмолчининг қўшимча газдан фойдаланиш ускуналари ўрнатилиши, реконструкция қилиниши ёки таъмирланиши ҳолатида газ сарфлаш ҳажми ўзгаришига олиб келган ҳолларда, Истеъмолчи Етказиб берувчидан қўшимча газдан фойдаланиш ускуналарини ўрнатилиши ёки реконструкция қилинишига техника шартларини олиши шарт. Газ тармоқларида уланган Табиий газдан фойдаланиш қондаларига мувофиқ амалга оширилади.

12.10. Истеъмолчи ёки Етказиб берувчининг тўлов реқвизитларини ўзгарган ҳолатларда улар зудлик билан бир-бирини бу ҳақда хабардор қилиши шарт.

12.11. Табиий газни қазиб олиши, қайта ишлаш, узатиш, тақсимлаш ва истеъмол қилиш режимида ягона ушбу режимида табиий газнинг тарқалиши ҳисобга олиб, табиий газнинг қазилари ва Етказиб берувчининг талабларини бажариши Истеъмолчилар учун мажбурий ҳисобланади.

III. ЕТКАЗИБ БЕРИЛГАН ГАЗНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

3.1. Газни ҳисобга олмасдан етказиб беришга йўл қўйилмайди.

3.2. Етказиб берилган газ миқдори газ тармоқлари бўлиниши чегарасида ўрнатилган ҳисоблаш приборлари кўрсаткичлари ёки ўлчаш комплекс буйича аниқланади ҳамда ҳар икки томон имзолаган газ етказиб бериш ва қабул қилиш даволатимаси билан расмийлаштирилади.

Газ тармоғи бўлиниши чегараси (Истеъмолчи балансида бўлган газ тармоғининг бошланчи ҳисобланган) Етказиб берувчи ва Истеъмолчи ўртасидаги тегишлилиги бўйича аниқланадиган газ тармоғи бўлиниши нуқтаси ҳисобланади ва унда ҳисоблаш приборлари ўрнатилиши шарт.

3.3. Бирлик миқдори стандарт шартнома 1 м³ газ олинган: ҳарорат 20° С, босим 101,325 кПа (760 ммHg) (ГОСТ 2939-63 1.1-бандига асосан). Газ ҳажми газнинг физик-кیمیый параметрлари (стандарт шартнома, азот ва карбонат ангидрид) қийматлари бўйича тузатилади.

Газ миқдори "Ўзстандарт" агентлигининг метрий-ҳуқуқий ҳужжатлари талабларига мувофиқ газ миқдорини стандарт шартнома автоматик равишда келтирилган газни ҳисоблаш приборлари ёрдамида аниқланади.

3.4. Етказиб берувчининг ёки Истеъмолчининг балансида бўлган газ ўлчаш прибори ва ёки ўлчаш комплексининг унинг мулк ҳисобланади.

3.5. Истеъмолчи томонидан газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекслари таъминоти, унинг қонунчилик билан белгирилган талабларига мувофиқ амалга оширилади ва Етказиб берувчи билан келишиб, Истеъмолчи томонидан газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекслари газ истеъмолчиси ҳисобга олиниши ва назорат қилинишига алоқалаштирилган тартиб (ТҲХНАТ-АСКУ) ларига уланганини белгилайди.

3.6. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекслари ўрнатилиши ва ишлатилиши амалдаги қонунлар ва меъёруларга мувофиқ амалга оширилишини келтирилади.

3.7. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекслари эътиборини ишлатилиши давомида O'z DS1 8.03-2008 "Ёқилги ва энергия. Ҳисобга қўйилган умумий талаблар", O'z DS1 8.01-2008 "Ёқилги ва энергия. Ўлчаш приборлари билан жамъоллаш ва уларни ишлатилиши" давлат стандартлари талабларига, шунингдек ўлчаш приборлари ишлаб чиқарувчининг талабларига риоя қилиниши.

3.8. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплексларининг метрологик ва техник тавсифлари амалдаги меъёрлар ва қонунларга мувофиқ бўлишини керак.

3.9. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекслари "Ўзстанлар" агентлигининг жорий қўёлов кўригидан ўтказилган сертификатига ва ёки метрологик аттестациясига эга бўлиши керак. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплексларининг қўёлов кўригидан ва ёки метрологик аттестациясидан ўтиши лариши "Ўзстанлар" агентлигини белгилайди.

Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплекслари эътиборини газ ўлчаш приборларини қўёлов кўригидан ўтказиш ва ёки ўлчов комплексларини (ва унинг таркибий қисмларини) "Ўзстанлар" агентлигидан метрологик аттестациядан ўтказишининг ўз вақтида бажарилишини учун масъулдар.

3.10. Режалаштирилган ишларнинг бир қисми сифатида (қўёлов кўриги/калибрлаш, торайтириш мосламасини алмаштириш, таъмирлаш) газ ўлчаш приборларини ва ёки ўлчов комплексларини қисмларини ечиш ва ўрнатиш техник ва ёки ишлаб чиқариш хўтёжлари асосида келишув бўйича ва йқкала томоннинг вакиллари иштирокида амалга оширилади.

Газ ўлчаш приборларини ва ёки ўлчов комплексларининг қисмларини ечиш, ўрнатиши, уни ишлаб чиқарувчининг талабларига ва амалдаги меъёрлар ва қонунларга мувофиқ эътиборини (ёки унинг сервис хизмат кўрсатувчи вакили) томонидан амалга оширилади.

3.11. Режалаштирилган ишларнинг бир қисми сифатида (қўёлов кўриги/калибрлаш, торайтириш мосламасини алмаштириш, таъмирлаш) газ ўлчаш приборларини ва ёки ўлчов комплексларининг қисмларини ечиш ва ўрнатиш техник ва ёки ишлаб чиқариш хўтёжлари асосида келишув бўйича ва йқкала томоннинг вакиллари иштирокида амалга оширилади.

Газ ўлчаш приборларини ва ёки ўлчов комплексларининг қисмларини ечиш, ўрнатиши, уни ишлаб чиқарувчининг талабларига ва амалдаги меъёрлар ва қонунларга мувофиқ эътиборини (ёки унинг сервис хизмат кўрсатувчи вакили) томонидан амалга оширилади.

Етказиб берувчининг вакилини газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплексларининг эътиборини келтирилади.

3.12. Газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчов комплексларини модернизация қилиши, газ ўлчаш приборларини алмаштириши, яъни ўлчашнинг бошқа усулларини таъинлаш масалалари Етказиб берувчи билан келишиб, қилинади.

8.3. Шартномада буюрилган хажмда кам ҳажмда газ етказиб берилган таъдирда, Етказиб берувчига нисбатан Ўзбекистон Республикасининг "Ҳўжалик уюрувчи субъектлар фаолиятининг шартномалик-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонун асосида жарим чекловлари қўйилмайдиган, қўйилган ҳолатлар бундан мустафно:

- а) форс-мажор ҳолатлар;
- б) магистрал газ қувурларида ва газ тармоқларида авария ҳолатлари юз берилганда;
- в) қиш даврида даққича газ етказиб бериш чекланганида (Ўзбекистон Республикасини Вазирлар Маҳкамасининг 2008 йил 24 декабрдаги 277-сон қарорлари, шунингдек, Қорақалпоғистон Республикасини Вазирлар Кенгаши, вилоятлари ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари қарорлари билан тасдиқланган газ етказиб бериш тартибидан узиб қўйилмайдиган объектлар рўйхатида киритилган қорхоналардан ташқари);
- г) шартномаасосида Истеъмолчи томонидан ўз зиммасига олинган мажбуриятлар бажарилмаганда.

8.4. Етказиб берилган табиий газнинг сифати шартнома ёки норматив ҳужжатлар талабларига мос келмаганда, Истеъмолчи газ қабул қилиш ёки унинг учун ҳақ тўлашни рад этганда Етказиб берувчидан етказиб берилган сифати зарур даражада бўлмаган газ хажми қийمатининг 20 фоизи миқдорига жарима тўлашни талаб қилиш ҳуқуқига эга. Агар, газ қиймати тўланган бўлса, Истеъмолчи Етказиб берувчидан белгиланган тартибда тўланган суммани қайтаришни талаб қилиш ҳуқуқига эга.

8.5. Етказиб берувчи томонидан шартномада кўрсатилган ҳажмлардан кам газ етказиб берилганда, Етказиб берувчи Истеъмолчига муддатли ўтган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган суммасынинг 0,5 фоизи миқдорига, бирок етказиб берилмаган газ қийматининг 50 фоизидан ошмайдиган миқдорда пеня тўлайди.

8.6. Шартномада кўрсатиб ўтилган муддатларда етказиб берилган газ ҳақи ўз вақтида тўланмаган тақдирда, Истеъмолчи муддатли ўтган ҳар бир кун учун муддатли ўтгантўлов суммасынинг 0,4 фоизи миқдорига, бирок муддатли ўтган тўлов суммасынинг 50 фоизидан ошмайдиган миқдорда пеня тўлайди.

IX. ҚОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

9.1. Ушбу шартноманинг ҳар бир тарафлари бир-бирига нисбатан амалдаги қоррупцияга қарши қурал талаблари, шу жумладан, бу билан чекланиб қолмасдан, бarchа амалдаги қонун ва қонунларга оид шартларини ва талабларини тадбиқ этилишини йқолаётгани ва қафолатлайди.

9.2. "Истеъмолчи" "Етказиб берувчи"га мазкур шартнома доирасида қўйилганларни қафолатлайди ва қўйилган мажбуриятларини ҳам ўз зиммасига олади: Шартноманинг амал қилиш муддатли давомида у (шунингдек, унинг ходимлари, директорлари, агентлари ва бошқа вакиллари), истеъмолчи манфаатлари учун агент ёки вақил сифатида ҳаракат қилиб, "Етказиб берувчи"нинг қоррупцияга қарши амалдаги талабларига ва Ўзбекистон Республикасининг барча қонун ва қонунларига қатъий риоя қилади.

- табиий газ истеъмолини ҳисобга олиш приборлари кўрсаткичларини ўзгартириши мақсадга аълоларнинг ишлаши тўхмалик килувчи аракатларни амалда оширмаклик, уларнинг касалдан бузилишига йўл қўймадик ва ўриятилган тамгаларнинг бутунлигини таъминлайди;

- табиий газ истеъмолини ҳисобга олиш приборлари ишидаги носозлик аниқланган тақдирда газ таъминоти таъминотини ўзи учун қандай шаклда дарҳол хабардор килиши.

- Газ тармоғи бўлиниши чегарасида табиий газ сарфи бўйича маълумотларни масофадан олиш имкониятини берувчи газ истеъмолини ҳисобга олиш ва назорат килинишига автоматлаштирилган (ТХ) АТ-АСКУТ тизимига уланган ҳисоблаш приборлари истеъмолини томонидан ўриятлади.

7.4. Истеъмоли. Етказиб берувчидан қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

- етказиб берилган табиий газнинг аниқланган ҳажмига ва бошқа параметрларга нисбатан бўлган тақдирда Етказиб берувчининг табиий газни истеъмолини ҳисобга олиш приборлари ишлашининг ишончлилигини текшириш учун комиссия ташкил этиши;

- табиий газнинг стандартлаштириш бўйича норматив ҳужжатларда кўзда тутилган сифатда ва етказиб бериш режимида риоя қилган ҳолда узатилиши;

- табиий газни етказиб бериш шартномаси бекор қилинганда, фойдаланилмаган газ ҳажми учун туъланган суммани қайтариши;

- табиий газни етказиб бериш шартномасини қонуни ҳужжатларига мувофиқ бир томонлама бекор қилиши;

- табиий газни етказиб бериш тўхлатилганда, зарарни қоплашни талаб қилиш (шартноманинг 2.5 ва 6.1 бандлари бундан мустаъсно);

- газ етказиб бериши вақтинча тўхлатилиши.

Истеъмолини қонуночилик ҳужжатларида белгиланган бошқа ҳуқуқларга эга бўлиши мумкин.

VIII. ТАРАФЛАРНИНГ МОЎДИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

8.1. Етказиб берувчи Истеъмолини газ етказиб бериш шартномасига асосан газ етказиб берилган ёки тўлиқ етказиб берилмаганлиги оқибатига етказилган моддий зарар ва бот берилган фойдани белгиланган тартибда қоплайди.

Етказиб берувчи газни етказиб бермаганлик ёки тўлиқ етказиб бермаганлик учун қуйидаги ҳолларда жавобгар ҳисобланмайди:

а) Истеъмолини томонидан газ таъминоти тармоқларида қўшимча газдан фойдаланиш уқуқасини руҳсатсиз улаш ҳолати аниқланганда;

б) фойдаланилган газ учун тўлов амалга оширилмаганда;

в) қонуни ҳужжатларида назарда тутилган ҳолатларда.

г) истеъмолини томонидан шартнома талабларига амал қилинмаганда;

д) маъмури шартноманинг 2.5 ва 6.1 бандларида кўрсатилган ҳолларда.

8.2. Етказиб берувчи томонидан шартнома мажбуриятларининг бажармаслиги натижасида Истеъмолини моддий зарар етказилганда, Етказиб берувчининг мансубдор шахсига ишбалаи бўлавиши ҳисоблаш миқдорининг ўн баробаридан ўн беш баравари миқдорда жарима қўйланади.

3.13. Газнинг физик-кимёвий параметрлари (стандарт шартлардаги эришлик, ёт ва карбонат анги гид) газ ўлчаш приборининг конфигурациясига киритилади.

Газ ўлчаш приборининг эгаси газнинг физик-кимёвий параметрларини ўз вақтида газ ўлчаш приборининг конфигурациясига киритиши таъминлайди. Етказиб берувчи Истеъмолини газнинг физик-кимёвий параметрларини ўз вақтида етказиб беришини таъминлайди.

3.14. Етказиб берувчи таъминотини газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчаш комплексларида газ ҳажмини ўлчаш таъсир қилган қисмларига Истеъмолини ишироқда ўриятлади ва тегили даволатнома туълади. ўриятилган тамгаларни бутулиши Истеъмолини жавобдордир.

3.15. Етказиб берувчи Истеъмолини газ ўлчаш приборлари ва ёки ўлчаш комплекслари ва уларнинг таркибий қисмларининг тўғри ишлашини кузатиш ҳуқуқига эга. Шу билан бирга, Истеъмолини ўзбекистон Республикаси қонуночилигига мувофиқ Етказиб берувчи шакллариининг ўлчаш приборлари ва ёки ўлчаш комплексларида тўхкисиз киришини таъминлайди.

3.16. O'z.DSt 8.586.(1-5)-2005 бўйича ўлчов комплекси ва ўлчаш приборлари ишида гайритабиий ҳолатлар юзага келган тақдирда O'z.DSt 8.064:2017 бўйича газнинг миқдори ҳисобланади (корректировак).ўлчаш қурилмаси ва ёки ўлчаш комплекс фазливини руҳсатсиз аралашин ҳолатлари бундан мустаъсно.

3.17. Олинган газ учун ҳисоб-китоб, қуйидаги ҳолларда таъминланмаган газдан фойдаланиш уқуқасининг 24 соат давомида ишлаб туриши ҳисоб-китобдан амалга оширилади:

а) газни ҳисобга олмаган ҳолда газ истеъмоли – газни ҳисоблаш прибори ва газни сарф қилиш нормаси бўлмаганда, газни ҳисоблаш приборини четлаб ўтган ҳолда истеъмоли қилиш (ноқонуний байпас линиялари уланганда) охири хатловдан ўтказиш даволатномаси тузилган қундан аниқланган қунгача, лекин даъво муддатидан қўи бўлмаган даврга;

б) ҳисобга олиш приборини улаш тартиби ва схемаси ўзгартирилганда – охири хатловдан ўтказиш даволатномаси тузилган қундан, лекин даъво муддатидан қўи бўлмаган даврга;

в) ҳисобга олиш прибори бузилганда (ҳисобга олиш прибори бузилганини тасдиқловчи ҳужжатлар мавжуд бўлганда) – шартноманинг 1.4 ва 1.5-бандларини иносбатга олган ҳолда бир ҳисоб-китоб давридан қўи бўлмаган вақтга;

г) ҳисобга олиш прибори мавжуд бўлмаганда – киёслов қўринидан ўтказиш учун ечилганда – ҳисобга олиш прибори ечилган қундан “ўзгашларг” аниқлигиндан киёсловдан ўтказилиб, сертификат олиниб жойига ўриятилган қунгача бўлган вақтга;

д) ҳисобга олиш приборини киёслов қўринидан ўтказиш ва ёки ўлчов комплексини метрологик аттестациядан ўтказиш мудлати туъаганда – киёслов қўринидан метрологик аттестация ўтказиш мудлати туъаган қундан киёслов қўринидан ёки метрологик аттестация ўтказиш учун ечилган қунгача бўлган вақтга;

е) ҳисобга олиш прибори ёки ўлчов комплексининг қисмларига ўриятилган тамгаларнинг бутулиш бузилганда – охири қўрик ёки газ таъминоти ташкилоти шакли бориб қўрган шаклдан бошлаб, лекин бир ҳисоб-китоб давридан қўи бўлмаган вақтга;

